

LOCKERS LENOX®

Prácticos. Duraderos. Los más elegidos.



Lockers estándar
Lockers para equipos
Lockers en forma de Z
Lockers Cubby

Lockers con banco
Bancos con Lockers Cubby
Bancos con pedestal

Baños comerciales. Cobran vida.



A WATTS Brand




Lockers Lenox

Con características exclusivas que no encontrará en otro lugar, los lockers Lenox representan la especificación más elegida para salas de lockers.

Ventaja del locker Lenox

- 1 El sistema de cierre y pestillo disponible más seguro: el pestillo deslizante continuo, hecho de polietileno de alta densidad (HDPE) de 127 mm (½ in) de espesor, fija toda la longitud de la puerta.
- 2 Una caja integrada provee resistencia: las partes superior e inferior están soldadas al marco; el ensamble de la puerta y del marco está soldado a la caja.
- 3 Una parte superior inclinada opcional impide que se puedan apilar artículos arriba.
- 4 La bisagra continua de acero inoxidable reforzada es mucho más duradera que las de aluminio o plástico.
- 5 La manija ergonómica facilita la apertura del pestillo que abarca la longitud total, y oculta un pasador metálico para candados.
- 6 Varias opciones de mecanismos de cierre.
- 7 Viene totalmente ensamblado, para instalarlo rápida y fácilmente.
- 8 Fabricado con 30 % de contenido de preconsumo, 100 % de contenido de preconsumo, o 100 % de contenido de postconsumo.



En la imagen se muestra con base





Locker estándar

Un amplio rango de tamaños, niveles, colores y opciones

- Opciones de 1 a 6 niveles disponibles
- Altura: 24", 36", 48", 60" o 72" (609 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm o 1829 mm) *6 niveles: 72" (1829 mm) de altura solamente
- Opciones de ancho: 305 mm, 381 mm o 457 mm (12 in, 15 in o 18 in)
- Opciones de profundidad: 305 mm, 381 mm o 457 mm (12 in, 15 in o 18 in)
- Opciones de profundidad extragrande: 533 mm o 609 mm (21 in o 24 in)

Lockers en forma de Z

Los lockers en forma de Z Lenox brindan almacenamiento en múltiples niveles sin malgastar espacio en el piso.

- Solo disponible en 2 niveles
- Altura: 1524 mm o 1829 mm (60 in o 72 in)
- Opciones de ancho: 381 mm o 457 mm (15 in o 18 in)
- Opciones de profundidad: 305 mm, 381 mm o 457 mm (12 in, 15 in o 18 in)
- Opciones de profundidad extragrande: 533 mm o 609 mm (21 in o 24 in)



Locker para equipos

Con ancho y profundidad extras, estos lockers tienen mucho espacio de almacenamiento seguro para guardar todo tipo de equipo grande y vestimenta. Se entrega completamente armado para una instalación rápida y sencilla. Bisagra para mobiliario de cierre lento en el depósito de almacenamiento: para evitar portazos y dedos pellizcados. Ideal para departamentos de bomberos y policías, salas de lockers e instalaciones de recreación y gimnasia.

- Altura: 1829 mm (72 in)
- Opciones de ancho: 609 mm, 762 mm o 914 mm (24 in 30 in o 36 in)
- Opciones de profundidad: 457 mm, 533 mm o 610 mm (18 in, 21 in o 24 in)



Locker Cubby

Los lockers Cubby, duraderos y de fácil acceso, son ideales para artículos que no necesitan almacenamiento con candado.

(Se muestran tres lockers Cubby).



Banco con compartimentos pequeños

Asiento conveniente y almacenamiento de fácil acceso.



Banco con locker

Tiene un asiento conveniente y almacenamiento de cerradura con pasador.



Banco con pedestal

Los bancos de salas de lockers completan la extensa línea de productos de plástico sólido para tus aplicaciones de baños y salas de lockers.

Opciones a medida

- Partes superiores planas
- Partes superiores inclinadas
- Puertas de malla
- Ganchos de plástico para abrigos
- Ganchos de pared metálicos
- Barras para colgar abrigos
- Logotipos grabados
- Placas de números
- Paneles de relleno
- Paneles del extremo
- Orificios de drenaje
- Bases
- Cerraduras con llave incorporadas
- Cerraduras de combinación incorporadas
- Cerraduras operadas con monedas
- Cerraduras de combinación digital
- Candados de combinación
- Cerradura mecánica para múltiples usuarios



Los lockers de metal no tienen oportunidad alguna.

La instalación rápida y los bajos costos de mantenimiento pueden sumar ahorros en el ciclo de vida de hasta el 50 % con los lockers Lenox.

Ahorros de costos con los lockers Lenox

Con el tiempo, los lockers de metal se abollan y oxidan, como el ejemplo a la izquierda, que está muy desgastado. ¡Mantener 50 lockers de metal durante 20 años con cuatro capas de pintura y dos reemplazos de puertas por locker podría costar \$31.000!

Los lockers de plástico podrían implicar una inversión adicional al principio, pero los grandes ahorros en reparaciones y mantenimiento pondrán la diferencia durante el ciclo de vida de 20 años de los lockers Lenox.

Ciclo de vida de 20 años	Lockers de metal	Lockers Lenox
Pintar 4 veces a \$100* por locker.	\$20.000	\$0
Reemplazar las puertas 2 veces a \$110* por locker.	\$11.000	\$0
Costo del mantenimiento de 50 lockers	\$31.000	\$0

*Costo estimado



En promedio, cada locker Lenox en un color de postconsumo mantiene más de 500 botellas de leche lejos de los vertederos, lo que es igual a 242,5 kWh de un equivalente de electricidad suministrada, lo que es igual a 2.828,73 mil unidades térmicas británicas (Btu) de ahorro de energía, lo que es igual a

LA ENERGÍA SUFICIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE...



6,5 días



8 días



5,5 meses



3 semanas



6,5 meses

Plástico sólido HDPE

A diferencia de los de metal, los lockers Lenox están fabricados de material de polietileno de alta densidad (HDPE) anticorrosivo, que no se oxida ni se abolla.

- Más resistentes a los rasguños y más fáciles de reparar que los de metal.
- Material de HDPE 100 % reciclado posconsumo, disponible en tres colores.
- Certificación GREENGUARD GOLD como material de baja emisión.




Standard Colors



100% Post-Consumer



100% Pre-Consumer



- No disponible en el locker para equipos
- No disponible en el locker Cubby
- No disponible en el banco con locker o el banco con compartimentos pequeños
- No disponible en el banco con pedestal

20 años de garantía

¡Nunca pintes un locker de nuevo! Tendrás lockers que no requieren mantenimiento y parecerán nuevos años después. Hasta la pintura en aerosol y los marcadores permanentes se borran fácilmente con productos de limpieza estándar. Todos los componentes y las partes plásticas del locker tienen una garantía de 20 años contra óxido, corrosión, abolladuras y delaminación en condiciones de uso normal. Definición de uso normal: Lockers instalados en un entorno de clima controlado, lejos de la luz solar directa.



VISITE BRADLEYCORP.COM PARA CONSULTAR LA BIBLIOTECA **BIM-REVIT/SYSQUE** LÍDER EN LA INDUSTRIA Y DOCUMENTOS TÉCNICOS.



A **WATTS** Brand

Baños comerciales. Cobran vida.

LAVADO Y SECADO DE MANOS | ACCESORIOS | DIVISIONES DE BAÑO | LOCKERS

bradleycorp.com

800.BRADLEY | 262.251.6000
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, WI USA 53051

3787-0824